

بررسی تهدیدات شغلی در بازیافت کنندگان غیررسمی پسماندهای جامد در شهر کرمان

نادر اسکندری نسب^{۱*}، مریم اسکندری نسب^۲، محسن مهدی پور^۳، ملیحه منتظری^۴

چکیده

مقدمه: فعالیت با ارزش بازیافت کنندگان غیررسمی یا همان نمکی ها، دوره گرد ها در جهت پایداری و محافظت از محیط زیست بر کسی پوشیده و پنهان نیست. متأسفانه این گروه شغلی مورد غفلت واقع شده اند و عمدتاً نهادهای سازمانی، حمایتی و بهداشتی توجه کمتری به این افراد دارند لذا لازم دانستیم تهدیدات مرتبط با شغل این افراد را در شهر کرمان بررسی کنیم.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد. جامعه آماری به صورت سرشماری شامل ۲۳۲ مرکز بازیافت غیررسمی و ۲۹۴ بازیافت کننده غیررسمی که به صورت داوطلبانه و با رضایت وارد مطالعه شدند و در ابتدا تحقیقات میدانی در زمینه جمع آوری اطلاعات و تکمیل پرسشنامه ها که از طریق مشاهده و مصاحبه با مراجعه حضوری از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ انجام شد و سپس داده ها جمع آوری گردید و در پایان با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ و آزمون کای اسکوئر تحلیل و تفسیر لازم صورت گرفت.

نتایج: مشخص شد ۵۱/۴ درصد از شرکت کنندگان مهمترین تهدید شغلی خود را مشکلات بهداشتی و سلامت اعلام کردند و رابطه معناداری بین میزان تهدیدهای شغلی و جنسیت وجود داشت ($P\text{value} = 0/003$).

حدود ۲۰ درصد از افراد از هیچ وسیله حفاظت فردی استفاده نمی کردند و ارتباط معناداری بین عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی و میزان مراجعه به مراکز بهداشتی دیده شد ($p\text{-value} = 0/048$). بیشترین تهدیدات شغلی بازیافت کنندگان به ترتیب اشیای نوک تیز و برنده، تماس با مواد شیمیایی و بخارات و دود ناشی از سوخت زباله، مشکلات اسکلتی عضلانی به خصوص درد کمر و پا، گزش توسط حیوانات ولگرد و درماتیت پوستی بود.

نتیجه گیری: باید به تهدیدات مرتبط با شغل بازیافت کنندگان غیررسمی که بارزترین آن بهداشت و سلامتی است توسط دولت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توجه بیشتری شود.

واژگان کلیدی: تهدید شغلی، بازیافت، پسماند، سلامت

^۱ کارشناس ارشد ارگونومی، مسئول بهداشت حرفه ای بیمارستان شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

^۲ کارشناس ارشد سم شناسی محیط، بازررس مرکز بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

^۳ دکترای مهندسی بهداشت محیط، استاد دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

^۴ کارشناس تربیت بدنی، آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان، کرمان، ایران

* (نویسنده مسئول): تلفن تماس: ۰۹۱۳۶۱۲۲۸۳۷، پست الکترونیک: naeskandari@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۶/۰۲

مقدمه

فعالیت ارزشمند بازیافت‌کنندگان غیررسمی یا همان نمکی‌ها، دوره‌گردها و ... که آنها را در بیشتر ساعات شبانه‌روز در کوچه پس کوچه‌های شهر، محل‌های قرار دادن زباله‌ها، ایستگاه‌های موقت و دائم زباله می‌بینیم در جهت پایداری و محافظت از محیط زیست بر کسی پوشیده و پنهان نیست. شاید با تصور کردن شهرمان بدون فعالیت این عزیزان بتوان به ارزش مادی و معنوی این شغل برای بشریت و محیط زیست بیشتر پی برد. ولی متأسفانه کارکنان این شغل به نظر می‌رسد در جامعه کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و شاید در بسیاری از موارد کاملاً فراموش شده‌اند.

افزایش پسماند از موضوعاتی است که اخیراً بحران و مشکلات بسیاری در جامعه بشری به وجود آورده است که این امر سبب ایجاد نگرانی‌هایی در خصوص کاهش منابع خدادادی و آلوده شدن محیط زیست و تهدیدی برای سلامت انسان است (۲،۱). نگرانی‌های بهداشتی و زیست محیطی به عنوان انگیزه‌های اصلی برای بازیافت مطرح شده است (۳).

در مناطق مختلف ایران نیز بازیافت و جداسازی در محل‌های مختلف، از سطل‌های زباله تا مکان‌های دفن و دفع انجام می‌شود (۴). بازیافت‌کنندگان غیرمجاز فعالیت خود را به روش بسیار ابتدایی و بدون هیچ گونه ابزار و تجهیزات ایمنی و بهداشتی انجام می‌دهند و در معرض خطرات و محیط کار ناسالم هستند و کاملاً از آن آگاهی ندارند که این امر سبب ریسک بالای سلامتی و عاملی برای انتشار و انتقال بیماری‌ها توسط آن‌ها می‌باشد (۵).

در سال ۲۰۱۷ بانک جهانی تخمین زده است که حدود ۱٪ جمعیت جهان و ۲٪ از جمعیت در کشورهای در حال توسعه معیشت خود را از جمع‌آوری پسماند به دست می‌آورند (۶). علاوه بر سیستم بازیافت رسمی پسماند حدود ۱۵ میلیون نفر در سراسر جهان درگیر بازیافت غیررسمی پسماند هستند (۸،۷). شمار افرادی که در کار بازیافت غیررسمی هستند در کشورهای آسیایی در حال افزایش هستند (۹) و اکثر افراد درگیر در بازیافت غیررسمی متعلق به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه مانند مهاجران، بیکاران، سالمندان و کودکان هستند (۱۰، ۳). خطرات بهداشتی ناشی از پسماند برای کودکان جمع‌آوری‌کننده بیشتر از بزرگسالان است (۱، ۲، ۱۰، ۱). تنفس سریع‌تر کودکان، حساسیت بیشتر سیستم‌های حیاتی آنها، وزن

کمتر، دانش و تجربه کمتر کودکان از علل این تفاوت می‌باشد و کودکان با انتخاب این شغل در سنین پایین فرصت‌های خوب دیگر مثل حضور در مدارس برای کسب سواد را از دست می‌دهند (۱۲، ۱۱، ۱۰). کارگران بخش غیررسمی به طور مستقیم در معرض تماس با مواد شیمیایی مضر، گازهای خطرناک سمی (جیوه، سرب، دی‌اکسیدها) و آسیب‌های فیزیکی هستند (۱۳، ۸، ۷) و از آنجایی که بازیافت‌کنندگان غیررسمی به ندرت با ابزار و پوشش‌های حفاظت فردی کار می‌کنند در معرض خطرات بهداشتی هستند (۱۴). جمع‌کننده‌های زباله ممکن است به طور همزمان در معرض عوامل متعددی مانند گرد و غبار حاوی باکتری، اندوتوکسین، هاگ‌های کپک، ترکیبات آلی فرار و ... قرار گیرند (۱۵). لذا لازم دانستیم تهدیدات مرتبط با شغل بازیافت‌کنندگان غیررسمی را در شهر کرمان بررسی نماییم که شاید خروجی این مطالعه باعث شود قدمی در جهت حل مشکلات این گروه شغلی برداشته شود.

روش بررسی

این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می‌باشد. جامعه آماری به صورت سرشماری شامل ۲۳۲ مرکز بازیافت غیررسمی و ۲۹۴ بازیافت‌کننده غیررسمی که با توجه به اختیاری بودن شرکت در مطالعه به صورت داوطلبانه و با رضایت وارد مطالعه شدند. جهت محرمانه ماندن اطلاعات مراکز بازیافت وضعیت بهداشتی و ایمنی آنها، اطلاعات بازیافت‌کنندگان غیرمجاز پسماند پرسشنامه‌ها کدگذاری شدند. پرسشنامه طراحی شده که مورد تایید اساتید گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای دانشکده بهداشت کرمان بود. روایی پرسشنامه ۰/۷۹۸ و پایایی پرسشنامه ۰/۸۵۲ با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد.

جهت انجام تحقیقات میدانی در زمینه جمع‌آوری اطلاعات، کلیه اطلاعات مراکز بازیافت غیررسمی از مدیریت پسماند شهرداری مرکزی کرمان اخذ گردید و جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل پرسشنامه‌ها که شامل ۹ سوال مربوط به خصوصیات دموگرافیک بازیافت‌کنندگان، ۱۰ سوال در خصوص فعالیت غیررسمی آنها، ۱۴ سوال در خصوص مواد بازیافتی و درآمد، ۱۶ سوال در خصوص ایمنی و بهداشت افراد، ۲۹ سوال در خصوص اطلاعات فضای فیزیکی و آلودگی‌ها و شرایط ایمنی و بهداشت واحد بازیافت غیررسمی که از طریق مشاهده و

درصد این مراکز در شرق و جنوب شرقی (منطقه چهار) قرار دارد و ۲۰۹ مرکز بازیافت غیررسمی در مناطق مسکونی و ۲۳ مورد خارج از مناطق مسکونی فعالیت دارند.

مشخص شد ۱۰۰ درصد مراکز بازیافت غیررسمی در این مطالعه نیاز به بهسازی کف دارند و کف بیشتر آنها غیر بهداشتی، غیرایمن بود و امکان آلودگی خاک در آنها وجود دارد ($pvalue=0/0001$).

آمار توصیفی نشان داد که از ۲۹۴ بازیافت کننده غیررسمی پسماند مورد بررسی ۲۶۲ نفر (۸۹/۱ درصد) مرد و ۳۲ نفر دیگر (۱۰/۹ درصد) زن بوده‌اند. همچنین کمترین سن در میان بازیافت کنندگان غیررسمی ۶ سال و بیشترین سن در میان آنها ۶۵ سال می‌باشد. و جدول (۱) اطلاعات دموگرافیک سنی، وضعیت کاری و محل سکونت شرکت کنندگان را نشان می‌دهد.

جدول (۱) اطلاعات دموگرافیک سنی، وضعیت کاری و محل سکونت شرکت کنندگان

محل سکونت	وضعیت کاری	سن				
		تمام وقت	پاره وقت	شخصی	مستاجر	گروهی
تعداد		۷	۲۲۹	۶۵	۴۱	۱۹۴
درصد		۲/۴	۷۷/۹	۲۲/۱	۱۳/۹	۶۶

مراکز درمانی، ارتباط معناداری در این خصوص وجود ندارد. ($Pvalue = 0/066$)

۵۱/۴ درصد شرکت کنندگان بهداشت، سلامت و احتمال انتقال بیماری‌ها را مهمترین تهدید برای شغل خود اعلام کردند. نتایج این مطالعه نشان داد رابطه معناداری بین میزان تهدیدهای شغلی و جنسیت وجود دارد به طوری که ۶۸/۸ درصد جمعیت زنان در حوزه‌ی بهداشت و سلامت نسبت به مردان (۴۹/۲ درصد) از تهدیدات بیشتری شکایت داشتند. ($Pvalue = 0/033$)

نتایج مطالعه نشان داد هیچ گونه رابطه معناداری بین سن افراد درگیر در امر بازیافت غیررسمی و میزان بیماری ایشان در طول سال وجود ندارد ($Pvalue = 0/31$). همچنین این عدم وجود ارتباط معنادار در جنسیت و بیماری شغلی نیز دیده شد ($Pvalue = 0/098$).

۱۷ درصد از شرکت کنندگان در مصاحبه کمتر از ۲ بار در سال، ۴۶/۳ درصد ۲-۴ بار در سال و ۳۶/۷ درصد بیشتر از ۴ بار در سال دچار بیماری ناشی از زباله شده بودند.

مصاحبه با مراجعه حضوری پژوهشگران از سال ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ صورت گرفت و داده‌ها جمع آوری گردید و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ و آزمون کای اسکوئر تحلیل و تفسیر گردید.

ملاحظات اخلاقی

این مطالعه حاصل طرح پژوهشی که در مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان مصوب و انجام شد که در ضمن کد اخلاق طرح پژوهشی مربوطه IR.KMU.REC.1400.336 می‌باشد.

نتایج

با توجه به نتایج مشخص شد ۴۳/۵۳ درصد مراکز بازیافت غیررسمی در شهر کرمان در شمال و شمال شرق (منطقه شماره یک)، ۲۴/۱۴ درصد در شمال و شمال غربی (منطقه شماره دو)، ۲۳/۱۴ درصد در غرب و جنوب غربی (منطقه شماره سه)، ۸/۶۲

مهمترین تجهیزات جهت جمع آوری مواد بازیافتی در بین بازیافت کنندگان غیررسمی مورد بررسی ۲۰۰ نفر (۶۸ درصد) از گونی، ۴۵ نفر (۱۵/۳ درصد) از چرخ دستی، ۲۵ نفر (۸/۵ درصد) از ماشین، تعداد ۱۵ نفر (۵/۱ درصد) که عمدتاً کودکان بودند از کیسه پلاستیکی و ۹ نفر (۳/۱ درصد) از موتور جهت جمع آوری مواد بازیافتی استفاده می‌کردند. همچنین ارتباط معناداری بین درد کمر و پای شرکت کنندگان با وزن بار حمل شده، مسافت پیاده روی و خم و راست شدن‌های متوالی وجود داشت ($pvalue=0/012$).

۱۷۹ نفر (۶۰/۹ درصد) افراد شرکت کننده در بازیافت غیررسمی هر ۷ روز هفته و ۹۹ نفر (۳۳/۷ درصد) ۵-۶ روز در هفته را مشغول فعالیت بوده‌اند.

مشخص شد ۳۲/۳ درصد در حین کار مبادرت به خوردن و آشامیدن دارند. ۳۸/۴ درصد در حین کار دخانیات استعمال می‌کنند و تنها ۵۰ درصد در پایان روز کاری استحمام داشتند. در بررسی میزان اجتناب از خوردن و آشامیدن در حین کار جمع آوری برای بازیافت کنندگان غیررسمی و میزان مراجعه به

پوستی ۳۰ درصد و... می‌باشد. در کودکان مهمترین تهدید شغلی بعد از اشیای نوک تیز و برنده درماتیت‌های پوستی بود و بارزترین شکایت اسکلتی عضلانی این گروه درد در پاها بیان شده بود.

بحث

بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان مهمترین تهدید شغلی خود را مشکلات بهداشتی و سلامت اعلام کردند و ارتباط معناداری بین عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی و میزان مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی وجود دارد به طوری که افراد با استفاده کمتر میزان مراجعه آنها به مراکز بهداشتی و درمانی بیشتر بود و مهمترین تهدیدات مرتبط با شغل در باز یافت‌کنندگان غیررسمی اشیای نوک تیز و برنده، تماس با مواد شیمیایی و بخارات و دود ناشی از سوخت زباله، مشکلات اسکلتی عضلانی به خصوص درد کمر و پا، گزش توسط حیوانات ولگرد، اعتیاد به مواد مخدر، درماتیت پوستی و... بود و بیش از ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان بیش از ۲ بار در سال مبتلا به بیماری‌های مرتبط با شغل شده‌اند.

از تعداد ۲۹۴ نفر باز یافت‌کننده غیررسمی پسماند مورد بررسی متاسفانه مشاهده گردید ۳۷ نفر (۱۲/۶ درصد) کودکان هستند که در شرایط بدی از لحاظ سلامتی به سر می‌برند و باید از خطرات مصون بمانند و در بلند مدت توصیه می‌شود کودکان تحت واکسیناسیون و بیمار یابی ادواری قرار گیرند و حتی الامکان از فعالیت آنها ممانعت به عمل آید و مطابقت دارد با مطالعه‌ای که Hunt Caroline تحت عنوان کودکان جمع‌کننده زباله در هند صورت گرفت و افزایش ریسک سلامتی کودکانی که به سمت جمع‌آوری پسماند روی می‌آورند مشاهده شده است (۱۶)

طبق مصاحبه انجام گرفته باز یافت‌کنندگان غیررسمی از درآمد روزانه خود راضی بودند که با مطالعه‌ای که Wilson Det al تحت عنوان نقش بخش باز یافت غیررسمی در مدیریت پسماند کشورهای در حال توسعه انجام دادند و بیان نمودند که با وجود مشکلات بهداشتی و اجتماعی از مزایای اقتصادی قابل توجهی برای باز یافت‌کنندگان غیررسمی نتیجه‌گیری کرده‌اند همخوانی دارد (۱۷).

از تعداد ۲۳۲ مرکز باز یافت غیررسمی پسماند تعداد ۲۳ مورد (۵/۶ درصد) در خارج از محدوده خدمات شهری و تعداد ۲۱۹ مورد (۹۴/۴ درصد) در ناحیه مسکونی بوده‌اند که این امر

بیشترین وسیله حفاظت فردی که باز یافت‌کنندگان غیررسمی استفاده می‌کردند دستکش بود و ۱۸/۷ درصد از هیچ وسیله حفاظت فردی در حین کار استفاده نمی‌کردند. بیشترین سطح مخاطرات در باز یافت غیررسمی مربوط به به اشیای نوک تیز و برنده می‌باشد. در بررسی میزان ارتباط استفاده از تجهیزات فردی و بروز بیماری‌های شغلی، نتایج این مطالعه نشان داد با افزایش استفاده از وسایل حفاظت فردی نظیر دستکش، ماسک، کلاه، لباس و عینک، تعداد دفعات مراجعه افراد مورد مطالعه به مراکز درمانی در بیشتر موارد کمتر بوده است (Pvalue = ۰/۰۴۸).

نتایج نشان داد شرکت‌کنندگان در مطالعه به طور کلی از میزان درآمد خود رضایت داشتند ولی ارتباط معناداری بین جنسیت و میزان رضایت از فروش در شرکت‌کنندگان وجود نداشت (Pvalue = ۰/۰۵۹).

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان سطح درآمد در افراد معتاد که انواعی از مواد مخدر را مورد مصرف قرار می‌دادند بصورت موقت و کوتاه مدت به طور معنی‌داری بالاتر بود و این می‌تواند به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی ایجاد شده توسط مواد مخدر باشد (Pvalue = ۰/۰۰۰۱) و با گذشت زمان و آسیب‌های جسمی و روحی ناشی از اعتیاد می‌تواند به شدت میزان درآمد در این افراد را کاهش دهد. لازم به ذکر است در جمعیت ایرانی بیشترین مواد مخدر مصرفی از ترکیبات تریاک، شیشه و اقلامی نظیر آن بود در جمعیت افغانی بیشترین ماده مصرفی مربوط به گیاه علفی ناس بود.

در بررسی به عمل آمده در مراکز باز یافت غیرمجاز ارتباط معنادار بین وجود آب لوله کشی و تمایل به استفاده از توالت دارای لوله کشی آب بهداشتی وجود داشت (Pvalue = ۰/۰۰۰۱) و ۹۵/۳ درصد مراکز باز یافت غیررسمی پسماند مورد بررسی تولید فاضلاب انسانی و ۴/۷ درصد تولید فاضلاب صنعتی داشتند.

نتایج نشان داد بیشترین تهدیدات شغلی باز یافت‌کنندگان بترتیب اشیای نوک تیز و برنده با ۷۳ درصد مواجهه در شرکت‌کنندگان، تماس با مواد شیمیایی و بخارات و دود ناشی از سوخت زباله با ۷۱ درصد مواجهه، مشکلات اسکلتی عضلانی به خصوص درد کمر و پا با بیان شکایات در ۶۹ درصد باز یافت‌کنندگان غیررسمی، گزش توسط حیوانات ولگرد ۳۹ درصد شرکت‌کنندگان، اعتیاد به مواد مخدر ۳۸ درصد، درماتیت‌های

ذینفعان که احتمالاً باعث افزایش بهداشت و سلامتی آنها می شود امکانپذیر است.

محدودیت های مطالعه

محدودیت های این مطالعه شامل این بود که بازیافت کنندگان غیررسمی عمدتاً تمایل داشتند در ساعات غیرمعارف که عمدتاً از ساعات ۲۲ تا ۶ فعالیت کنند و هویت آنها ناشناخته بماند و در ضمن تعدادی از مراکز بازیافت به طور منظم فعالیت نداشتند و پشت درب های بسته فعالیت می کردند.

نتیجه گیری

باید به تهدیدات مرتبط با شغل بازیافت کنندگان غیررسمی که بارزترین آن بهداشت و سلامتی است توسط دولت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توجه بیشتری شود و با بهره گیری از توانایی آموزشی و اجرایی وزارت بهداشت در جهت ارزیابی خطرات شغلی، بازرسی و تحت پوشش قراردادن مراکز بازیافت و بازیافت کنندگان غیررسمی و انجام معاینات شغلی این کارکنان مد نظر قرار گیرد.

سپاسگزاری

قدردانی از شرکت کنندگان و کلیه افرادی که در انجام این پژوهش ما را یاری کردند به خصوص مرحوم دکتر محسن مهدی پور که زحمات زیادی کشیدند.

حامی مالی

این پژوهش با هزینه ی شخصی اجرا شده است.

تعارض در منافع

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان گزارش نشده است.

ملاحظات اخلاقی

این مطالعه حاصل طرح پژوهشی که در مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان مصوب و انجام شد که در ضمن کد اخلاق طرح پژوهشی مربوطه IR.KMU.REC.1400.336 می باشد.

مشارکت نویسندگان

کلیه نویسندگان در امور مربوط به جمع آوری دیتا و نگارش مقاله مشارکت داشته اند.

باعث ایجاد مشکلات بهداشت عمومی و آلودگی های محیطی و شکایات مردمی را در پیش رو داشته ولی در مطالعه ای که توسط Mumuni Issah در غنای شمالی انجام شد مراکز بازیافت غیررسمی به حاشیه شهر رانده شده اند. کاهش هزینه رفت و آمد، نزدیکی به خدمات شهری و محل تولید زباله های شهری یا محیط های مسکونی، افزایش درآمد و ... می تواند از دلایل راه اندازی این مراکز در محیط های مسکونی باشد (۱۸).

نتایج مطالعه با نتایج مطالعه مهرنار مشعوفی و همکاران که با عنوان بررسی مشکلات سلامت در بین کارگران شاغل در بخش غیر رسمی بازیافت زباله های الکترونیکی انجام شده است همخوانی دارد و عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی به عنوان یکی از عوامل موثر بر مشکلات سلامت در هر دو مطالعه مطرح شده بود (۱۹).

حمایت از بازیافت کنندگان غیررسمی توسط سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و تصویب قوانین جهت این امر به شدت احساس می شود. در ضمن دولت و شهرداری ها باید بازیافت کنندگان غیررسمی را به رسمیت بشناسند قانونمند و استاندارد کنند و به آنها آموزش دهند. برای آنها کارت شناسایی ویژه، همراه با لباس رسمی در نظر بگیرند. از فعالیت افراد کم سن و سال جلوگیری نمایند و تفکیک را از مبدا ساماندهی نمایند. برخورد غیراصولی و دوره ای با این افراد (به خصوص پایین ترین قشر) نمی تواند مسئله را حل کند فقط شهرها را از رعایت عدالت اجتماعی که اساس و پایه توسعه پایدار و داشتن جامعه سالم و رعایت حقوق شهروندان و اجرای قانون اساسی کشور است دور می کند.

ادغام بازیافت کنندگان غیررسمی و رسمی نه تنها باعث افزایش میزان بازیافت پسماند می شود بلکه می تواند باعث کاهش هزینه های مدیریت پسماند، کاهش میزان دفن پسماند، کاهش آلودگی، مدیریت بهتر منابع، رفاه اجتماعی، افزایش و ارتقای بهداشت و سلامتی، افزایش عدالت اجتماعی و... شود. کارگران بخش بازیافت غیررسمی در معرض انزجار اجتماعی قرار دارند آنها برچسب مردم خیابانی غیرقابل اعتماد، غیرمسئول را یدک می کشند جهت ادغام بخش رسمی و غیررسمی بازیافت لازم است پذیرش اجتماعی بخش غیررسمی در جامعه انجام شود که از طریق نگرش مثبت و حمایت همه

References

- 1- Abedinzadeh Nea. Study of Strategic Factors of Waste Management in Rasht using SWOT method and formation of QSPM matrix. *Mohit shenasi*. 2011;37(57):1-12.
- 2- Omrani G, Karbasi A, Arjomandi R, Aliasghar Hp. Compilation of Optimal Strategies of Urban Waste Management System by Using SWOT and QSPM; Case Study of City of Sari. *Urban Management*. 2010;8(26):41-62.
- 3- Bom U, Belbase S, Bibriven Lila R. Public perceptions and practices of solid waste recycling in the city of laramie in Wyoming, USA. *Recycling*. 2017;2(3):11.
- 4- Abdoli.M. Modiriart Dafa va Bazyaft Mavad zayed Jamede Shahri Dar Iran. 2, editor: sazman shahrdarihay keshvar; 1379: P.5[Persian]
- 5- Aljaradin M, Persson KM, Sood E. The role of informal sector in waste management, a case study; Tafila-Jordan. *Resources and Environment*. 2015; 5(1): 9-14.
- 6- Muller M. When necessity begets ingenuity: a study of informal waste recycling at Stellenbosch and Bellville, Cape Town. 2015
- 7- Yang H, Ma M, Thompson JR, Flower RJ. Waste management, informal recycling, environmental pollution and public health. *J Epidemiol Community Health*. 2018;72(3):237-43.
- 8- Yazdi M P. Organization of Solid Waste Recycling Industries in Mashhad Needing to Establish Reconstruction Town. *Geography and Development Magazine*. 2004:186-47
- 9- Amirbaigi H. Principles of Environmental Health. Vol. 3. 2010[Persian]
- 10- Rosell M. SWOT analysis for the improvement of Municipal Solid Waste Management Planning: A Case Study of Iribarren Municipality, Venezuela. IIIIEE Master thesis. 2011.
- 11- aghae B, Salehi S, Kalantari A. Investigating The Impact Of Environmental Norms On Household Waste Recycling ; A Case Study Of 7 District, Tehran. *Study Of Social Issues In Iran*. 2015;6(2):215-36.[Persian]
- 12- Demierbas A. Waste management waste resource facilities and waste conversion processes. *Journal of Energy Conversion and Management*. 2011;52:1280-7.
- 13- Moreno-Sanchez RDP, Maldonado JH. Surviving from garbage: the role of informal waste-pickers in a dynamic model of solid-waste management in developing countries. *Environment and Development Economics*. 2006;11(3):371-91.
- 14- Nzeadibe TC, Iwuoha HC. Informal waste recycling in Lagos, Nigeria. *Communications in Waste & Resource Management (CWRM)*. 2008;9(1):24-31.
- 15- Poulsen OM, Breum NO, Ebbehoj N, Hansen A M, Ivens UI, van Lelieveld D. Collection of domestic waste. Review of occupational health problems and their possible causes. *Science of the total environment*. 1995; 170(1-2):1-19
- 16- Hunt C. Child waste pickers in India: the occupation and its health risks. *Environment and Urbanization*. 1996;8(2):111-8.
- 17- Wilson DC, Costas V, Cheeseman C. Role of informal sector recycling in waste management in developing countries. *Habitat International*. 2006;30(4):797-808.
- 18- Mumuni I. Examining the Roles and Challenges of Informal Waste Pickers in the Solid Waste Management of the Tamale Metropolis of Northern Ghana. 2016.
- 19- Mushoufi M, Refahi S. Investigating health problems among workers working in the informal e-waste recycling sector. The 11th National Conference on Occupational Health and Safety, Tehran. 2019.[Persian]

Investigating occupational threats in informal recyclers of solid waste in Kerman city

Eskandari nasab N^{1}, Eskandari nasab M², Mehdipour M³, Montazeri M⁴*

¹Department of Occupational Health Engineering, Shahid Bahonar Hospital, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

²Department of Environmental Health Engineering, City Health Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

³Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

⁴Department of physical education, Education District One, General Organization of Education, Kerman, Iran

Abstract

Introduction: The valuable activity of informal recyclers, or salters, itinerants in the direction of sustainability and environmental protection is not hidden from anyone. Unfortunately, this occupational group has been neglected, and organizational, support, and health institutions pay less attention to these people, so we felt it necessary to investigate the threats related to the occupation of these people in Kerman City.

Materials and Methods: This is a cross-sectional descriptive study. The statistical population in the form of a census includes 232 informal recycling centers and 294 informal recyclers who entered the study voluntarily and with their consent at first, field research collecting information and completing questionnaires through observation and interviews with a face-to-face referral from 2021 to 2022, and then the data were collected. In the end, the necessary analysis and interpretation were done using SPSS software version 19 and the Chi-score test.

Results: Results showed that 51.4% of the participants declared health and health problems as the most important threat to their jobs, and there was a significant relationship between job threats and gender (p-value=0.003).

About 20% of people did not use any personal protective equipment. There was a significant relationship between the lack of use of personal protective equipment and the number of visits to health centers (p-value=0.048). The most occupational threats of the recyclers were sharp objects, contact with chemicals and vapors and smoke from waste fuel, musculoskeletal problems, especially back and leg pain, bites by stray animals, and skin dermatitis.

Conclusion: The government and the Ministry of Health, Treatment, and Medical Education should pay more attention to the threats related to the job of informal recyclers, the most obvious of which is health and safety.

Keywords: Occupational threat, Recycling, Waste, Health

This paper should be cited as:

Eskandari nasab N, Eskandari nasab M, Mehdipour M, Montazeri M. Investigating occupational threats in informal recyclers of solid waste in Kerman city. *Occupational Medicine Quarterly Journal*. 2023; 15(4): 14-20.

* Corresponding Author:

Email: naeskandari@yahoo.com

Tel: +989136122837

Received: 24.08.2023

Accepted: 14.11.2023